

Dacon Trading เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Pelican
เน้นเฉพาะสินค้างานคุณภาพที่สร้างมาให้แกร่ง ทนทานได้แม้ในสภาวะสุดโหด

LIGHTS CATALOG



PERFORMANCE

STANDARDS AND RATINGS

(Applicable to flashlights only)

LIGHT OUTPUT


Light Output is the total luminous flux. It is the total quantity of emitted overall light energy as measured by integrating the entire angular output of the portable light source. Light output in this standard is expressed in units of lumens.

RUN TIME

Run Time is defined as the duration of time from the initial light output value – defined as 30 seconds after the point the device is first turned on – using fresh batteries, until the light output reaches 10% of the initial value.

BEAM DISTANCE

Beam Distance is defined as the distance from the device at which the light beam is 0.25 lux (0.25 lux is approximately the equivalent of the light emitted from the full moon "on a clear night in an open field").



PEAK BEAM INTENSITY

Peak Beam Intensity is the maximum luminous intensity typically along the central axis of a cone of light. The value is reported in candela and does not change with distance.

WATER RESISTANT

Water Resistant – IPX4 Water splashed against the device from any direction shall have no harmful effects.

WATERPROOF/SUBMERSIBLE

Water Proof // IPX7 – Ingress of water in quantities causing harmful effects shall not be possible when the enclosure is temporarily immersed in water under standardized conditions of pressure and time. Submersible // IPX8 – Ingress of water in quantities causing harmful effects shall not be possible when the enclosure is continuously immersed in water under conditions which shall be stated by manufacturer, but which are more severe than for IPX7.



NEW DEEP MOUNT LED TECHNOLOGY

Our engineering team has designed a new high performance LED lamp module (Deep Mount LED Module). These lights are now brighter, with close to 100% increase in lumens and a 2.5 times increase in lux value over previous versions (as well as offering a more robust design).

- A New deep dish reflector provides up to 2.5 times lux increase, and 100% lumen increase
- B Robust, over-molded polycarbonate lens won't yellow
- C Opti-mechanical design gathers and focuses 100% of the light
- D LED is mounted directly to the PCB board, creating a strong and efficient design solution

Tough Lighting Tools Selling Points

What Class and Division codes mean:

HAZARDOUS AREA ELECTRICAL GUIDELINES				
	SUBSTANCE	TYPICAL ENVIRONMENTS	CLASSIFICATION	VOLATILITY*
CLASS 1	Flammable Gases, Vapors or Liquids (Acetylene, Hydrogen, Ethylene, Propane)	- Oil Refinery - - Paint Warehouse - - Offshore Oil Rig - - Spray Booth -	Division 1 (Hazard Likely)	MOST ↑ ↓ LEAST
			Division 2 (Hazard Not Likely)	
CLASS 2	Combustible Dusts (Metals [Div. 1 only], Coal, Grain)	- Coal Mine - - Grain Silo - - Munitions Factory - - Hay Storage Facility -	Division 1 (Hazard Likely)	
			Division 2 (Hazard Not Likely)	
CLASS 3	Ignitable Fibers & Flyings (Machined Magnesium)	- Paper Mill - - Woodworking Facility - - Textile Mill - - Cotton Gin -	Division 1 (Hazard Likely)	
			Division 2 (Hazard Not Likely)	



MEDIUM LIGHTS

Nothing beats the versatility of a hand-held light. Easy to carry, stash in a pocket, or clip to a helmet, these lights do just about everything. And when hazardous areas are present, you can count on Pelican's line of safety certified lighting tools. You'll even find photoluminescent models with "glow-in-the-dark" material to help you find your flashlight in an emergency.





รุ่น L1 1930



Weight : 0.03 kg.

Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)

Battery : 4 LR 44 Alkaline (Included)

Certifications : Class I Div. 1 / Class I, II Div. 2 / IECEx ia / IPX4

Features : มีสายคล้องคอ

990.-



FL1 STANDARD	HIGH
	12 LUMENS
	4h 15mins



รุ่น 1975



Weight : 0.03 kg.

Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)

Battery : 2 AAA Alkaline (Included)

Certifications : Class I, II, III Div. 1 / IP68

Features : มีที่ติดหมวก Helmet Mount

1,590.-



FL1 STANDARD	HIGH
	117 LUMENS
	2h 15mins



รุ่น 1975i



Weight : 0.03 kg.

Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)

Battery : 2 AAA Alkaline (Included)

Certifications : IECEx ia / Class I, II, III Div. 1 / IP68

Features : มีที่ติดหมวก Helmet Mount

1,650.-



FL1 STANDARD	HIGH
	117 LUMENS
	2h 15mins



รุ่น 2315



Weight : 0.05 kg.

Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)

Battery : 2 AA Alkaline (Included)

Certifications : Class I, II, III Div. 1 / IECEx ia / IPX4

1,750.-



FL1 STANDARD	HIGH
	115 LUMENS
	6h 0mins



รุ่น 2010



Weight : 0.38 kg.
Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)
Battery : 3 C Alkaline (Not Included)
Certifications : Class I , II , III Div. 1 / IECEx ia / IPX7
Features : มีสายคล้องมือ

3,290.-



FL1 STANDARD	HIGH
	161 LUMENS
	22h 0mins



รุ่น 2010PL



Weight : 0.38 kg.
Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)
Battery : 3 C Alkaline (Not Included)
Certifications : Class I , II , III Div. 1 / IECEx ia / IPX7
Features : หัวไฟฉายเรืองแสงได้ , มีสายคล้องมือ

3,650.-



FL1 STANDARD	HIGH
	161 LUMENS
	22h 0mins



รุ่น 2220



Weight : 0.03 kg.
Lamp : 2 LEDs (แสงสีขาว)
Battery : 2 CR2032 Lithium (Included)
Certifications : Class I Div. 1 / IECEx ib / IPX4

1,300.-



FL1 STANDARD	HIGH
	9 LUMENS
	34h 0mins



รุ่น 2410



Weight : 0.21 kg.
Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)
Battery : 4 AA Alkaline (Included)
Certifications : Class I , II , III Div. 1 / IECEx ia / IPX7
Features : มีสายคล้องมือ

2,990.-



FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 45mins



รุ่น 2410PL



Weight : 0.21 kg.

Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)

Battery : 4 AA Alkaline (Included)

Certifications : Class I , II , III Div. 1 / IECEx ia / IPX7

Features : หัวไฟฉายเรืองแสงได้ , มีสายคล้องมือ

3,290.-



FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 45mins



รุ่น 2460



Weight : 0.22 kg.

Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)

Battery : 4 AA NiMH Rechargeable (Included)

Certifications : Class I , II Div. 2 / IPX7

Features : มีสายคล้องมือ , แคมแทนชาร์จ

6,900.-



FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 0mins



รุ่น 3315



Weight : 0.18 kg.

Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)

Battery : 3 AA Alkaline (Included)

Certifications : Class I , II , III Div. 1 / IECEx ia / IP67

Features : มีสายคล้องมือ

2,250.-



FL1 STANDARD	HIGH
	160 LUMENS
	19h 0mins



รุ่น 3315PL



Weight : 0.18 kg.

Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)

Battery : 3 AA Alkaline (Included)

Certifications : Class I , II , III Div. 1 / IP67

Features : Body เรืองแสงได้ , มีสายคล้องมือ

2,350.-



FL1 STANDARD	HIGH
	160 LUMENS
	19h 0mins



รุ่น 3325



Weight : 0.18 kg.
Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)
Battery : 3 AA Alkaline (Included)
Certifications : Class I , II , III Div. 1 / IECEx ia / IPX7
Features : หัวไฟฉายเรืองแสงได้

1,890.-



FL1 STANDARD	HIGH
	171 LUMENS
	16h 0mins



รุ่น 3345




Weight : 0.21 kg.
Lamp : 2 LEDs (แสงสีขาว)
Battery : 3 AA Alkaline (Not Included)
Certifications : Class I , II , III Div. 1 / IECEx ia / IPX7
Features : มีสายคล้องมือ

2,550.-



FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	280 LUMENS	117 LUMENS	219 LUMENS
	7h 0mins	14h 0mins	12h 0mins





รุ่น 3415



Weight : 0.18 kg.

Lamp : 2 LEDs (แสงสีขาว)

Battery : 3 AA Alkaline (Not Included)

Certifications : Class I , II , III Div. 1 / IECEx ia / IPX8 (1M)

Features : มีสายคล้องมือ , หัวไฟฉายปรับองศาได้ 90 องศา

2,250.-



FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	336 LUMENS	177 LUMENS	186 LUMENS
	6h 0mins	15h 0mins	14h 0mins



รุ่น 3415M



Weight : 0.18 kg.

Lamp : 2 LEDs (แสงสีขาว)

Battery : 3 AA Alkaline (Not Included)

Certifications : Class I , II , III Div. 1 / IECEx ia / IPX8 (1M)

Features : มีสายคล้องมือ , มีแม่เหล็กติดด้านหลังคลิปหนีบ , หัวไฟฉายปรับองศาได้ 90 องศา

2,590.-



FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	336 LUMENS	177 LUMENS	186 LUMENS
	6h 0mins	15h 0mins	14h 0mins



รุ่น 3610PL



Weight : 0.3 kg.

Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)

Battery : 4 AA Alkaline (Included)

Certifications : Class I , II , III Div. 1 / IECEx ia / IPX7

Features : หัวไฟฉายเรืองแสงได้ , มีสายคล้องมือ

4,750.-



FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 45mins



รุ่น 3715



Weight : 0.41 kg.

Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)

Battery : 4 AA Alkaline (Not Included)

Certifications : Class I Div. 1 / IECEx ia / IPX4

7,350.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST
	233 LUMENS	113 LUMENS	31 LUMENS
	4h 0mins	7h 0mins	31h 0mins



รุ่น 3715PL



Weight : 0.41 kg.
Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)
Battery : 4 AA Alkaline (Not Included)
Certifications : Class I Div. 1 / IECEx ia / IPX4
Features : หัวไฟฉายร้อนแสงได้

7,350.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST
	233 LUMENS	113 LUMENS	31 LUMENS
	4h 0mins	7h 0mins	31h 0mins



รุ่น 3765



Weight : 0.41 kg.
Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)
Battery : 4 AA NiMH Rechargeable (Included)
Certifications : Class I Div. 1 / IPX4
Features : แคมมูเทชั่นชาร์จ

9,800.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST	FLASHING
	237 LUMENS	113 LUMENS	32 LUMENS	140 LUMENS
	3h 0mins	6h 30mins	14h 0mins	9h 0mins



รุ่น 3765 PL



Weight : 0.41 kg.
Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)
Battery : 4 AA NiMH Rechargeable (Included)
Certifications : Class I Div. 1 / Class I Div. 2 / IPX4
Features : หัวไฟฉายร้อนแสงได้ , แคมมูเทชั่นชาร์จ

9,800.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST	FLASHING
	237 LUMENS	113 LUMENS	32 LUMENS	140 LUMENS
	3h 0mins	6h 30mins	14h 0mins	9h 0mins









รุ่น 2610



Weight : 0.09 kg.
Lamp : 3 LEDs (แสงสีขาว)
Battery : 3 AAA Alkaline (Included)
Certifications : Class I Div. 1 / IECEx ia / IPX4
Features : แถบสายคาดศีรษะ 2 เส้น

1,990.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	30 LUMENS	14 LUMENS
	19h 0mins	47h 0mins



รุ่น 2690



Weight : 0.12 kg.
Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)
Battery : 3 AAA Alkaline (Included)
Certifications : Class I, II, III Div. 1 / IECEx ia / IPX7
Features : แถบสายคาดศีรษะ 2 เส้น

1,990.-



FL1 STANDARD	HIGH
	74 LUMENS
	11h 0mins



รุ่น 2745



Weight : 0.09 kg.
Lamp : 3 LEDs (แสงสีขาว)
Battery : 3 AAA Alkaline (Included)
Certifications : Class I Div. 1 / IECEx ia / IP54
Features : แถบสายคาดศีรษะ 2 เส้น , แผ่นติดหมวก 1 อัน (Strapless)

1,650.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	33 LUMENS	17 LUMENS
	20h 0mins	40h 0mins



รุ่น 2755



Weight : 0.09 kg.
Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)
Battery : 3 AAA Alkaline (Included)
Certifications : Class I Div. 1 / IECEx ia / IP54
Features : แถบสายคาดศีรษะ 2 เส้น , แผ่นติดหมวก 1 อัน (Strapless)

1,990.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	118 LUMENS	60 LUMENS
	7h 30mins	16h 0mins



รุ่น 2765



Weight : 0.01 kg.

Lamp : 3 LEDs (แสงสีขาว)

Battery : 3 AAA Alkaline (Included)

Certifications : Class I Div. 1 / IECEx ia / IP54

Features : แถบสายคาดศีรษะ 2 เส้น,
.แผ่นติดหมวก 1 อัน (Strapless)

2,590.-



FL1 STANDARD	DOWNCAST	MAIN & DOWNCAST HIGH	MAIN & DOWNCAST LOW	MAIN HIGH
	34 LUMENS	132 LUMENS	78 LUMENS	155 LUMENS
	14h 0mins	5h 30mins	8h 0mins	6h 15mins



รุ่น 2785



Weight : 0.01 kg.

Lamp : 2 LEDs (แสงสีขาว)

Battery : 4 AA Alkaline (Included)


Certifications : Class I Div. 1 / IECEx ia / IP54

Features : มีสายคาดศีรษะ

3,950.-



FL1 STANDARD	MAIN HIGH	MAIN MED	MAIN LOW
	215 LUMENS	106 LUMENS	22 LUMENS
	5h 0mins	13h 0mins	98h 0mins



LED Warm Light Explosion Proof Flashlight

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



รุ่น 3315 CC



Weight : 0.18 kg.
Lamp : 1 LED Warm Light (แสงสีส้ม)
Battery : 3 AA Alkaline (Included)
Certifications : Class I , II , III Div. 1 / IECEx ia / IP67
Features : มีสายคล้องมือ

2,250.-



FL1 STANDARD	HIGH
	130 LUMENS
	16h 30mins



รุ่น 3415 MCC



Weight : 0.18 kg.
Lamp : 2 LEDs Warm Light (แสงสีส้ม)
Battery : 3 AA Alkaline (Not included)
Certifications : Class I , II , III Div. 1 / IECEx ia / IPX8
Features : มีสายคล้องมือ , มีแม่เหล็กด้านหลังตัวหนีบ , หัวไฟฉายปรับองศาได้ 90 องศา

2,590.-



FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	258 LUMENS	127 LUMENS	144 LUMENS
	5h 0mins	13h 0mins	13h 0mins



รุ่น 3410 MCC



Weight : 0.25 kg.
Lamp : 1 LED Warm Light (แสงสีส้ม)
Battery : 3 AA Alkaline (Not included)
IP Rate : IPX8 (1m)
Features : Body เรืองแสงได้ , มีสายคล้องมือ , มีแม่เหล็กด้านหลัง หัวไฟฉายปรับองศาได้ 90 องศา

2,690.-



FL1 STANDARD	MAIN HIGH	MAIN MED	MAIN LOW
	484 LUMENS	64 LUMENS	17 LUMENS
	4h 0mins	20h 0mins	67h 0mins



Dacon Trading เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Pelican
เน้นเฉพาะสินค้างานคุณภาพที่สร้างมาให้แกร่ง ทนทานได้แม้ในสภาวะสุดโหด

038 017 323, 089 244 6679
www.dacon-trading.com
sales@dacon-trading.com



รุ่น 2755 CC



Weight : 0.09 kg.

Lamp : 1 LED Warm Light (แสงสีส้ม)

Battery : 3 AAA Alkaline (Included)

Certifications : Class I Div. 1 / IECEx ia / IP54

Features : แถบสายคาดศีรษะ 2 เส้น , แผ่นติดหมวก 1 อัน (Strapless)

1,990.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	72 LUMENS	36 LUMENS
	6h 45mins	15h 0mins



รุ่น 2750 CC



Weight : 0.09 kg.

Lamp : 1 LED Warm Light (แสงสีส้ม)

Battery : 3 AAA Alkaline (Not included)

IP Rate : IPX4

Features : แถบสายคาดศีรษะ, แผ่นติดหมวก, บอดี้เรืองแสง

1,990.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	183 LUMENS	50 LUMENS
	2h 30mins	11h 0mins



RALS

REMOTE AREA LIGHTING SYSTEMS

Providing increased performance, safer working conditions, emergency preparedness and greater flexibility, Pelican's RALS line is the modern alternative to generator based lighting:

- Silent performance
- No flammable fuel
- Eliminated trip hazards
- No exhaust fumes
- Remote activation





รุ่น 9415



Weight : 1.4 kg.
Lamp : 4 LEDs (แสงสีขาว)
Battery : 4 C NiMH Rechargeable (Included)
Certifications : Class I Div. 1 / IPX4

21,500.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	588 LUMENS	224 LUMENS
	4h 30mins	11h 30mins



รุ่น 9415 i



Weight : 1.4 kg.
Lamp : 4 LEDs (แสงสีขาว)
Battery : 4 C NiMH Rechargeable (Included)
Certifications : IECEx ia / ATEX Zone 0 / IPX4
Features : ตัวของไฟฉายป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ (Anti Static)

27,500.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	392 LUMENS	144 LUMENS
	4h 30mins	11h 0mins



รุ่น 9455



Weight : 7.3 kg.
Lamp : 10 LEDs (แสงสีขาว)
Battery : NiMH (Rechargeable)
Certifications : Class I Div. 1 / Groups ABCD T4 / IP54
Features : ปรับต่อไฟฉายสูงได้ 70 ซม. , หัวไฟฉายหมุนได้ 360 องศา

Call



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	1600 LUMENS	800 LUMENS
	5h 0mins	10h 0mins





รุ่น 9430 RALS



Weight : 10.27 kg.
Lamp : 6 High FLUX LEDs (แสงสีขาว)
Battery : 12 V (Rechargeable)
IP Rate : IP54

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	3000 LUMENS	1500 LUMENS
	8h Omins	15h Omins

Call



รุ่น 9440 RALS



Weight : 7.3 kg.
Lamp : 12 LEDs (แสงสีขาว)
Battery : Lithium ion Rechargeable
IP Rate : IP65

FL1 STANDARD	MAIN HIGH	MAIN MED	MAIN LOW
	5300 LUMENS	2800 LUMENS	1400 LUMENS
	1h 50mins	4h Omins	8h Omins

Call



รุ่น 9460 RALS



Weight : 24.95 kg.
Lamp : 20 LEDs (แสงสีขาว)
Battery : 12 V (Rechargeable)
IP Rate : IP54

FL1 STANDARD	HIGH
	12000 LUMENS
	24h Omins

Call



รุ่น 9480



Weight : 12.5 kg.
Lamp : 8 LEDs (แสงสีขาว)
Battery : 12 V (Rechargeable)
IP Rate : IP54
Light Specs : High : 4000 / Med : 3000 / Low : 1000 / Flashing

Call





รุ่น 9490



Weight : 14.5 kg.
Lamp : 10 LEDs (แสงสีขาว)
Battery : 12 V (Rechargeable)
IP Rate : IP54
Light Specs : Lumens (High) : 6000
Light Modes : High / Medium / Low / Flashing

Call



รุ่น 9050



Weight : 1.4 kg.
Lamp : LED (แสงสีขาว)
Light Modes : High / Low / Flashing
Battery : Size 18650 Lithium-Ion
Charge Time : 5 hrs 30 mins
Body Material : ABS
Lens Material : Polycarbonate (PC)
IP Rate : IP67

23,900.-



FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	3369 LUMENS	1119 LUMENS	2623 LUMENS
	2h 45min	5h 30min	4h 15min
	417m	47m	489m
	43568cd	559cd	59760cd
	IP67		



Dacon Trading เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Pelican
เน้นเฉพาะสินค้างานคุณภาพที่สร้างมาให้แกร่ง ทนทานได้แม้ในสภาวะสุดโหด



038 017 323, 089 244 6679



www.dacon-trading.com



sales@dacon-trading.com

TACTICAL LIGHTS

Pelican's tactical lights are field ready and built to withstand the hard knocks that come with the job. Intense, focused beams provides downrange visibility and peripheral lighting aids in situational awareness





รุ่น 1810



Weight : 0.01 kg.
Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)
Battery : 4 LR41 Alkaline (Included)
IP Rate : IPX4

750.-



FL1 STANDARD	HIGH
	16 LUMENS
	8h 30mins



รุ่น 1910



Weight : 0.04 kg.
Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)
Battery : 1 AAA Alkaline (Included)
IP Rate : IPX7

1,750.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	106 LUMENS	21 LUMENS
	2h 30mins	4h 0mins



รุ่น 1920



Weight : 0.06 kg.
Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)
Battery : 2 AAA Alkaline (Included)
IP Rate : IPX7

1,800.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	224 LUMENS	22 LUMENS
	2h 15mins	8h 45mins



รุ่น 2350



Weight : 0.07 kg.
Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)
Battery : 1 AA Alkaline (Included)
IP Rate : IPX7

2,090.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	178 LUMENS	15 LUMENS
	2h 15mins	21h 0mins



รุ่น 2360



Weight : 0.15 kg.
Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)
Battery : 2 AA Alkaline (Included)
IP Rate : IPX8 (1m)

2,090.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	375 LUMENS	29 LUMENS
	2h 30mins	13h 0mins



รุ่น 2370



Weight : 0.18 kg.
Lamp : 1 LED
Battery : 2 AA Alkaline (Included)
IP Rate : IPX7
Features : ปรับแสงได้ 3 สี (แสงสีขาว , แดง , เขียว)

3,200.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	358 LUMENS	35 LUMENS
	2h 0mins	11h 0mins



รุ่น 2750



Weight : 0.09 kg.
Lamp : 1 LED Warm Light (แสงสีขาว)
Battery : 3 AAA Alkaline (Not included)
IP Rate : IPX4
Features : แถบสายคาดศีรษะ, แผ่นติดหมวก, ขอดี้เรืองแสง

1,990.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	259 LUMENS	71 LUMENS
	2h 30mins	11h 0mins



รุ่น 3310^{PL}



Weight : 0.18 kg.
Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)
Battery : 3 AA Alkaline (Included)
IP Rate : IPX8 (1m)
Features : Body เรืองแสงได้ , มีสายคล้องมือ

2,300.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	378 LUMENS	39 LUMENS
	8h 0mins	202h 0mins



รุ่น 3310 ELS



Weight : 0.18 kg.
Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)
Battery : 3 AA Alkaline (Included)
IP Rate : IPX8 (1m)
Features : Body เรืองแสงได้

2,450.-



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	378 LUMENS	39 LUMENS
	8h 0mins	202h 0mins



รุ่น 3330



Weight : 0.1 kg.
Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)
Battery : 2 CR123 Lithium (Included)
IP Rate : IPX4

2,690.-



FL1 STANDARD	HIGH
	90 LUMENS
	4h 45mins



รุ่น 3410



Weight : 0.25 kg.
Lamp : 2 LEDs (แสงสีขาว)
Battery : 3 AA Alkaline (Not Included)
IP Rate : IPX8 (1m)
Features : Body เรืองแสง , มีสายคล้องมือ , หัวไฟฉายปรับองศาได้ 90 องศา

2,390.-



FL1 STANDARD	MAIN HIGH	MAIN MED	MAIN LOW
	653 LUMENS	97 LUMENS	25 LUMENS
	5h 0mins	19h 0mins	61h 0mins



รุ่น 3410 M



Weight : 0.25 kg.
Lamp : 2 LEDs (แสงสีขาว)
Battery : 3 AA Alkaline (Not Included)
IP Rate : IPX8 (1m)
Features : Body เรืองแสง , มีสายคล้องมือ , มีแม่เหล็กด้านหลังคลิปหนีบหัวไฟฉายปรับองศาได้ 90 องศา

2,690.-



FL1 STANDARD	MAIN HIGH	MAIN MED	MAIN LOW
	653 LUMENS	97 LUMENS	25 LUMENS
	5h 0mins	19h 0mins	61h 0mins



รุ่น 7000



Weight : 0.16 kg.

Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)

Battery : 2 CR123 Lithium Rechargeable (Included)

IP Rate : IPX7

4,990.-



FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	774 LUMENS	457 LUMENS	99 LUMENS
	1h 15mins	1h 45mins	13h 0mins



รุ่น 7060



Weight : 0.29 kg.

Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)

Battery : 1 18650 Lithium Rechargeable (Included)

IP Rate : IPX4

10,900.-



FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	535 LUMENS	218 LUMENS	26 LUMENS
	3h 45mins	12h 0mins	68h 0mins



รุ่น 7600



Weight : 0.29 kg.

Lamp : 1 LED

Battery : 1 18650 Lithium - Ion

IP Rate : IPX8 (1m)

Features : ปรับแสงได้ 3 สี (สีขาว , เขียว , แดง)

5,900.-



FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	944 LUMENS	479 LUMENS	37 LUMENS
	3h 15mins	4h 30mins	29h 0mins



รุ่น 8060



Weight : 0.66 kg.

Lamp : 1 LED (แสงสีขาว)

Battery : 4 C NiMH Rechargeable (Included)

IP Rate : IPX6

11,350.-



FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	1072 LUMENS	551 LUMENS	29 LUMENS
	3h 45mins	4h 15mins	60h 0mins

